

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2021 - 2022 году
составлен «30» июля 2021 года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа» (МОУ СОШ №4 – 1980г., МОУ СОШ №5-1982 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Надымский район

(учредитель организации)

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.24а

(юридический адрес)

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.24а;

629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д.13/1

(фактический адрес организации)

Коробов Николай Владимирович 8(3499) 53-81-14

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации Надымского района №447 от 20.05.2021 г. «О мерах по подготовке и оценке готовности муниципальных образовательных организаций Надымского района к началу нового 2021/2022 учебного года».

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с « » по « » 20 г.

комиссией Администрации Надымского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Груханова Ирина Андреевна, заместитель Главы Администрации Надымского района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Березовский Сергей Иванович, заместитель начальника Департамента образования Администрации Надымского района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Марченко Людмила Михайловна, начальник Департамента образования Администрации Надымского района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Соснин Сергей Александрович, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Надымского района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Якименко Константин Николаевич, начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти Администрации Надымского района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Каленюх Денис Дмитриевич, начальник ОДНиПР по Надымскому району УДНиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, майор внутренней службы ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Титовец Валерий Александрович, начальник ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ибрагимов Айрат Венерович, начальник ОВО по Надымскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу, подполковник полиции ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Штыкель Сергей Владимирович, начальник отдела строительного комплекса Администрации Надымского района _____;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Колесов Алексей Олегович сотрудник, 2 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области _____;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Песоцкая Елена Александровна, Председатель Профсоюзной организации _____;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дубровская Ольга Георгиевна, и.о. директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа» _____;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа» _____

(полное наименование организации)

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» _____

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа» _____

(полное наименование образовательной организации)

№ 340 от «07» апреля 2020 года;

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от «24» января 2018 г. № 33/210 с МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма, подтверждающее право на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 24а;

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от «24» января 2018 г. № 34/210 с МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма, подтверждающее право на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом по адресу: г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д. 13/1;

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет _____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» октября 2015 г., серия 89Л01, №0001093, регистрационный номер 2505, Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа _____,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно _____.

2. Паспорт безопасности организации (МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №5) утвержден от «17» февраля 2020 г. оформлен.

3. Декларация пожарной безопасности организации зарегистрирована «02» июля 2019 г. регистрационный №71174-ТО-01140 по объекту 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 24а;

Декларация пожарной безопасности организации зарегистрирована «02» июля 2019 г. регистрационный №71174-ТО-01139 по объекту 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д. 13/1.

4. Количество зданий (объектов) организации – 2 (две) единицы, в том числе общежитий 0 (ноль) единиц.

5. Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не было.

б) текущих ремонтов не было объектах.

в) иных видов ремонта на 2 (двух) объектах образовательной организации:

3.	Кабинет физики								
4.								
5.								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал имеется (5), приспособлен, емкость – по 15 человек, состояние – удовлетворительное;

- тренажерный зал не имеется, , емкость- человек, состояние ;

- бассейн не имеется, емкость _ человек, состояние ;

- музыкальный зал не имеется, емкость_ человек, состояние;

- музей не имеется), емкость _ человек, состояние ;

- учебные мастерские не имеется, емкость _ человек, состояние ;

-компьютерный класс не имеется, емкость _ человек, состояние ;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена _____ ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 6 (шесть) _____ единиц, из них подлежит списанию – 0 (ноль) _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 (ноль) _____ единиц.

наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет – да (нет);

наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» – да (нет);

наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет – да (нет);

наличие положения о локальной сети – да (нет);

наличие положения о сайте образовательной организации – да (нет).

Основные недостатки: отсутствуют _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «15» июня 2021 г. № 6 комиссией МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа», _____ ;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет _____ .

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов – нет ; доска ученическая – нет; шкафы книжный – нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – нет; стулья офисные – нет; кровати – нет; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 139; фонд учебников – нет;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется.

Основные недостатки отсутствуют _____ .

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется _____ .

(имеется, не имеется)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – – _____ ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – _____ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются;
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: отсутствуют;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется;
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 4-5 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Проведение профилактических осмотров учащихся центра	3	Договор	Согласно лицензии
Врач по спортивной медицине	Проведение профилактических осмотров учащихся центра	2	Договор	Согласно лицензии

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» апреля 2019 г, № ЛО-89-01-001193, регистрационный номер 0002691 серия 089;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек,
(имеется/не имеется)
состояние -- _____;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- логопедический кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек,
(имеется/не имеется)
состояние -- _____;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- кабинет педагога-психолога не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек,
(имеется/не имеется)
состояние -- _____;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- стоматологический кабинет не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек,
(имеется/не имеется)
состояние -- _____;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- процедурная не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -- человек,
(имеется/не имеется)
состояние -- _____;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

10. Питание обучающихся - не организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

ж) обеспеченность столовой посудой _____
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации не имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

питьевой фонтан

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют _____;
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____,
(имеется, не имеется)

ГПД №09/01-21 от 01.01.2021 г., ООО «Отдел профдезинфекции» _____
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют _____
(имеются(перечислить)/отсутствуют)

12. Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: отсутствуют _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожами (вахтерами), частная охранная организация не требуется _____
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе двух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе двух человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не требуется _____;

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не требуется _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

- г) объекты организации системой контроля и управления доступом оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)
- д) прямая связь с органами МВД России (Роствартис) организована с использованием кнопок экстренного вызова в количестве 2 шт., 4шт. брелков, 2 телефона с определителем АТС имеется _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает исключение несанкционированного доступа _____;
(оборудованы, не оборудованы)(обеспечивает/не обеспечивает)
- ё) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не требуется _____;
(организована, не организована)
- ж) наружным электрическим освещением территории организации оборудована _____;
(оборудована, не оборудована)
- з) паспорт безопасности утвержден, присвоена IV категория.
(утвержден/не утвержден)

Для первой категории:

- организационно-распорядительный документ по особому порядку доступа на объект (территорию) _____;
(утвержден, не утвержден)

- оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной

информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории _____;
(оборудована, не оборудована)

- оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания) _____;
(оборудована, не оборудована)

- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами _____;
(оборудована, не оборудована)

Основные недостатки: отсутствуют _____.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась _____;
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписания отсутствуют _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена:

В МОУ СОШ №5 – неадресная (пороговая) автоматическая пожарная сигнализация _____;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая 3 тип речевого оповещения _____;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

В МОУ СОШ №4 – адресная автоматическая пожарная сигнализация _____;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая 3 тип речевого оповещения _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не требуется;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает/не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
(обеспечивает/не обеспечивает)

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась;
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета ООО «Энергоналадка» от 01.04.2019 года, выданного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 24а - соответствует;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

Вывод на основании технического отчета ООО «Энергоналадка» от 04.03.2020 года, выданного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д. 13/1 - соответствует;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;
(организовано/не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в соответствии с подготовкой к отопительному сезону зданий МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №5;
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль;
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена;
(проведена, не проведена)

В рамках подготовки зданий МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №5 к отопительному периоду, акт №2 от 05.07.2021 (по МОУ СОШ №4 г. Надыма и МОУ СОШ №5 г. Надыма);
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет не требуется %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции;
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно;

18. Газоснабжение образовательной организации: _____

19. Канализация централизованная _____

20. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утвержден
(утвержден не утвержден)

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта утвержден
(утвержден не утвержден)

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон
г. Надым, ул. Зверева, д.24а (в здании МОУ СОШ №4)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДУ</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВНД</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ</u>

г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д.13/1(в здании МОУ СОШ №5)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ВНД</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВНД</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности временно недоступно

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа»

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

Труханова Ирина Андреевна

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Березовский Сергей Иванович

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Марченко Людмила Михайловна

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Соснин Сергей Александрович

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Якименко Константин Николаевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Каленюк Денис Дмитриевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Титовец Валерий Александрович

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ибрагимов Айрат Венерович

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Штыкель Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Колесов Алексей Олегович

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Песоцкая Елена Александровна

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дубровская Ольга Георгиевна

(инициалы, фамилия)